

Guide d'utilisation de KeePass

Conditions préalables



- Programme KeePass
- Lecteur personnel



Fonctionnalité

Cette fonction vous permet d'utiliser vos mots de passe:



- Enregistrer
- Gérer
- Regrouper
- Vérifier
- Générer




Créer une base de données

1.		Démarrer KeePass
2.		Fichier, puis sélectionner Nouveau...





3.	 <p>KeePass</p> <p>Nouvelle base de données</p> <p>Vos données seront enregistrées dans un fichier de base de données au format KeePass, qui est un fichier régulier. Après avoir cliqué [OK], vous serez invités à définir l'emplacement où KeePass devra sauvegarder ce fichier.</p> <p>Il est important que vous vous souveniez de l'endroit où est stocké le fichier de la base de données.</p> <p>Vous devriez régulièrement créer une sauvegarde du fichier de la base de données (sur un équipement de stockage de données indépendant).</p> <p>OK Annuler</p>	Confirmer avec OK
4.	 <p>Créer une nouvelle base de données</p> <p>« CH24753 (\CHAFG24\Homes\$) (?) » > KeePass</p> <p>Organiseren Neuer Ordner</p> <p>Die Inhalte des Ordners organisieren.</p> <p>3D-Objekte Base de datos.kdbx</p> <p>Bilder Datenbank.kdbx</p> <p>Desktop</p> <p>Dokumente</p> <p>Downloads</p> <p>Musik</p> <p>Videos</p> <p>Lokaler Datenträger</p> <p>FileCloudDrive (</p> <p>daten (\CHAFG</p> <p>CH24753 (\CHA</p> <p>source (\CHAF</p> <p>Dateiname: Base de données.kdbx</p> <p>Dateityp: Fichiers KDBX de KeePass (*.kdbx)</p> <p>Ordner ausblenden</p>	Enregistrez ce fichier sur votre lecteur personnel.

Définir le mot de passe principal



5.	 <p>Créer une clé principale composée P:\KeePass\Base de données.kdbx</p> <p>Spécifier la clé principale qui sera utilisée pour chiffrer la base de données. Une clé principale est composée d'un ou plusieurs des éléments suivants. Tous les éléments que vous spécifiez seront nécessaires pour ouvrir la base de données. Si vous perdez ne serait-ce qu'un seul élément, alors vous ne pourrez plus du tout ouvrir la base de données.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mot de passe maître : <input type="password"/></p> <p>Répéter le mot de passe : <input type="password"/></p> <p>Qualité estimée : <input type="text" value="0 bits"/> <input type="text" value="0 car."/> <input type="checkbox"/> Afficher les options de l'expert :</p> <p>Aide OK Annuler</p>	<p>Saisir le mot de passe principal (au moins 12 caractères et 70 bits de qualité) que vous souhaitez utiliser pour la base de données.</p> <p>Confirmer avec OK</p>
6.	 <p>Configurer une nouvelle base de données P:\KeePass\Base de données.kdbx</p> <p>Paramètres de la base de données</p> <p>Général Sécurité Compression Corbeille Avancé</p> <p>Nom de la base de données : <input type="text"/></p> <p>Description de la base de données : Saisir une courte description de la base de données ou laisser la vide</p> <p>Nom d'utilisateur par défaut pour les nouvelles entrées : <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Personnaliser la couleur de la base de données : <input type="color"/></p> <p>Aide OK Annuler</p>	<p>Donner un nom à la base de données</p> <p>Définir le nom d'utilisateur comme nom d'utilisateur standard</p> <p>Confirmer avec OK</p>




<p>7.</p>	 <p>KeePass ×</p> <p> Feuille de secours</p> <p>Une feuille de secours de KeePass contient toutes les informations importantes qui sont requises pour ouvrir une base de données. Elle devra être imprimée, remplie et stockée en lieu sûr, où seulement vous et d'autres personnes de confiance aurez accès.</p> <p>Il est recommandé que vous créiez une feuille de secours pour votre base de données.</p> <p>Souhaitez-vous imprimer la feuille de secours maintenant ?</p> <p>→ Imprimer KeePass imprimera une feuille de secours que vous pourrez alors remplir.</p> <p>→ Passer</p>	<p>Sauter ce point - veuillez vous souvenir du mot de passe que vous avez choisi</p>															
<p>8.</p>	 <p>Base de données.kdbx* - KeePass</p> <p>Fichier Groupe Entrée Rechercher Affichage Outils Aide</p> <p>Recherche...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Titre</th> <th>Nom d'utilisat...</th> <th>Mot de passe</th> <th>Adresse (URL)</th> <th>Remarques</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exemple d'...</td> <td>Nom d'utilisa...</td> <td>*****</td> <td>https://keepa...</td> <td>Remarques</td> </tr> <tr> <td>Exemple d'...</td> <td>Michael321</td> <td>*****</td> <td>https://keepa...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Titre	Nom d'utilisat...	Mot de passe	Adresse (URL)	Remarques	Exemple d'...	Nom d'utilisa...	*****	https://keepa...	Remarques	Exemple d'...	Michael321	*****	https://keepa...		<p>La base de données a maintenant été créée avec deux exemples d'entrées.</p> <p>Ces entrées peuvent être supprimées.</p>
Titre	Nom d'utilisat...	Mot de passe	Adresse (URL)	Remarques													
Exemple d'...	Nom d'utilisa...	*****	https://keepa...	Remarques													
Exemple d'...	Michael321	*****	https://keepa...														

Changer de langue





9.	 <p>Base de données.kdbx* - KeePass</p> <p>Fichier Groupe Entrée Rechercher Affichage Outils Aide</p> <p>Base de données</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Titre</th> <th>Nom d'utilisat...</th> <th>Mot de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exemple d'...</td> <td>Nom d'utilisa...</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Exemple d'...</td> <td>Michael321</td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table>	Titre	Nom d'utilisat...	Mot de	Exemple d'...	Nom d'utilisa...	*****	Exemple d'...	Michael321	*****	Cliquer sur Affichage																																																								
Titre	Nom d'utilisat...	Mot de																																																																	
Exemple d'...	Nom d'utilisa...	*****																																																																	
Exemple d'...	Michael321	*****																																																																	
10.	 <p>Base de données.kdbx* - KeePass</p> <p>Fichier Groupe Entrée Rechercher Affichage Outils Aide</p> <p>Modifier la langue...</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Afficher la barre d'outils <input checked="" type="checkbox"/> Afficher l'aperçu des entrées Disposition des fenêtres Toujours au premier plan Configurer les colonnes... Trier par Options d'affichage des NAT (TANs) Regrouper les entrées Afficher les entrées des sous-groupes 	Changer de langue... sélectionner																																																																	
11.	 <p>Choisir une langue</p> <p>Ici, vous pouvez choisir une langue d'interface utilisateur différente</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Langues installées</th> <th>Version</th> <th>Auteur</th> <th>Contact</th> <th>Fichier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chinese_Simplified (簡...</td> <td>2.50</td> <td>Leo Dou @ CCF</td> <td>leodou at users.sourceforge...</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>Czech (Čeština)</td> <td>2.44</td> <td>M. Pavelka, M. Klima, I. Na...</td> <td>preklady@marek.pavelka.cz</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>Dutch (Nederlands)</td> <td>2.50</td> <td>Hilbrand Edskes</td> <td>http://codepack.nl/keepa...</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>English (English)</td> <td>2.50</td> <td>Dominik Reichl</td> <td>https://www.dominik-reic...</td> <td>Intrinsèque (B...</td> </tr> <tr> <td>French (Français)</td> <td>2.50</td> <td>Ronan Plantec</td> <td>ronan.plantec@boribar.com</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>German (Deutsch)</td> <td>2.50</td> <td>Dominik Reichl</td> <td>https://www.dominik-reic...</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>Italian (Italiano)</td> <td>2.50</td> <td>Mauro Rossi & Luca 'Hexa...</td> <td>hexaae@gmail.com</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>Polish (Polski)</td> <td>2.50</td> <td>Marcin Czerwien</td> <td>bromden@poczta.fm</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>Portuguese (Portugués)</td> <td>2.50</td> <td>José Gonçalves</td> <td>joseagconcalves@gmail.c...</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>Russian (Русский)</td> <td>2.50</td> <td>Dm. Yerokhin (220110), A. ...</td> <td>erodim@mail.ru</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>Serbian Cyrillic (Српски ...</td> <td>2.50</td> <td>Љубомир Ђировић</td> <td>ljuba.cirovic@gmail.com</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> <tr> <td>Slovak (Slovenská)</td> <td>2.50</td> <td>Marcel Hlavacik</td> <td>https://www.marcelhlavacik...</td> <td>C:\Program Fi...</td> </tr> </tbody> </table>	Langues installées	Version	Auteur	Contact	Fichier	Chinese_Simplified (簡...	2.50	Leo Dou @ CCF	leodou at users.sourceforge...	C:\Program Fi...	Czech (Čeština)	2.44	M. Pavelka, M. Klima, I. Na...	preklady@marek.pavelka.cz	C:\Program Fi...	Dutch (Nederlands)	2.50	Hilbrand Edskes	http://codepack.nl/keepa...	C:\Program Fi...	English (English)	2.50	Dominik Reichl	https://www.dominik-reic...	Intrinsèque (B...	French (Français)	2.50	Ronan Plantec	ronan.plantec@boribar.com	C:\Program Fi...	German (Deutsch)	2.50	Dominik Reichl	https://www.dominik-reic...	C:\Program Fi...	Italian (Italiano)	2.50	Mauro Rossi & Luca 'Hexa...	hexaae@gmail.com	C:\Program Fi...	Polish (Polski)	2.50	Marcin Czerwien	bromden@poczta.fm	C:\Program Fi...	Portuguese (Portugués)	2.50	José Gonçalves	joseagconcalves@gmail.c...	C:\Program Fi...	Russian (Русский)	2.50	Dm. Yerokhin (220110), A. ...	erodim@mail.ru	C:\Program Fi...	Serbian Cyrillic (Српски ...	2.50	Љубомир Ђировић	ljuba.cirovic@gmail.com	C:\Program Fi...	Slovak (Slovenská)	2.50	Marcel Hlavacik	https://www.marcelhlavacik...	C:\Program Fi...	Sélectionner la langue souhaitée et double-cliquer.
Langues installées	Version	Auteur	Contact	Fichier																																																															
Chinese_Simplified (簡...	2.50	Leo Dou @ CCF	leodou at users.sourceforge...	C:\Program Fi...																																																															
Czech (Čeština)	2.44	M. Pavelka, M. Klima, I. Na...	preklady@marek.pavelka.cz	C:\Program Fi...																																																															
Dutch (Nederlands)	2.50	Hilbrand Edskes	http://codepack.nl/keepa...	C:\Program Fi...																																																															
English (English)	2.50	Dominik Reichl	https://www.dominik-reic...	Intrinsèque (B...																																																															
French (Français)	2.50	Ronan Plantec	ronan.plantec@boribar.com	C:\Program Fi...																																																															
German (Deutsch)	2.50	Dominik Reichl	https://www.dominik-reic...	C:\Program Fi...																																																															
Italian (Italiano)	2.50	Mauro Rossi & Luca 'Hexa...	hexaae@gmail.com	C:\Program Fi...																																																															
Polish (Polski)	2.50	Marcin Czerwien	bromden@poczta.fm	C:\Program Fi...																																																															
Portuguese (Portugués)	2.50	José Gonçalves	joseagconcalves@gmail.c...	C:\Program Fi...																																																															
Russian (Русский)	2.50	Dm. Yerokhin (220110), A. ...	erodim@mail.ru	C:\Program Fi...																																																															
Serbian Cyrillic (Српски ...	2.50	Љубомир Ђировић	ljuba.cirovic@gmail.com	C:\Program Fi...																																																															
Slovak (Slovenská)	2.50	Marcel Hlavacik	https://www.marcelhlavacik...	C:\Program Fi...																																																															
12.	 <p>KeePass</p> <p>La langue choisie a été activée. KeePass doit redémarrer afin de charger la langue.</p> <p>Souhaitez-vous redémarrer KeePass maintenant ?</p> <p><input checked="" type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p>	Confirmer avec Oui																																																																	

Enregistrer les mots de passe

<p>13.</p>	 <p>The screenshot shows the KeePass application window with the 'Entrée' menu highlighted in red. The menu options are: Fichier, Groupe, Entrée, Rechercher, Affichage, Outils, Aide. The main window displays a table of entries:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Titre</th> <th>Nom d'utilisat...</th> <th>Mot de p...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exemple d'...</td> <td>Nom d'utilisa...</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Exemple d'...</td> <td>Michael321</td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table>	Titre	Nom d'utilisat...	Mot de p...	Exemple d'...	Nom d'utilisa...	*****	Exemple d'...	Michael321	*****	<p>Cliquer sur l'entrée</p>
Titre	Nom d'utilisat...	Mot de p...									
Exemple d'...	Nom d'utilisa...	*****									
Exemple d'...	Michael321	*****									
<p>14.</p>	 <p>The screenshot shows the KeePass application window with the 'Entrée' menu open. The 'Ajouter une entrée...' option is highlighted with a red box. The menu options are: Copier le nom d'utilisateur (Ctrl+B), Copier le mot de passe (Ctrl+C), Adresse(s) (URL-s-), Copier le champ, Pièces jointes, Enregistrer les pièces jointes vers..., Accomplir la saisie automatique (Ctrl+V), Ajouter une entrée... (Ctrl+I), Modifier l'entrée... (Retour chariot), Modifier l'entrée (rapidement), Dupliquer l'entrée... (Ctrl+K), Supprimer l'entrée (Suppr), Tout sélectionner (Ctrl+A), Réorganiser, Échange de données.</p>	<p>Ajouter une entrée... cliquer</p>									

<p>15.</p>		<p>Donner un titre à l'entrée.</p> <p>Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.</p> <p>Insérer l'URL si elle existe.</p> <p>Confirmer l'entrée avec OK</p>
<p>16.</p>		<p>L'entrée est maintenant sauvegardée dans le dossier souhaité.</p>
<p>17.</p>		<p>Un double-clic sur le nom d'utilisateur ou le mot de passe permet de les copier dans le presse-papier.</p> <p>Mais cela sera automatiquement supprimé du presse-papier après 12 secondes.</p>

Regrouper les mots de passe

18.		Cliquez sur le groupe
19.		Ajouter un groupe... choisir
20.		Donner un nom au groupe. Confirmer avec OK
21.		Le groupe est maintenant listé dans la base de données. D'autres entrées peuvent être créées dans ce groupe ou d'anciennes entrées peuvent être insérées par 'glisser-déposer'.