

KeePass Gebruikersgids



Vereisten



- Geïnstalleerd KeePass programma
- Persoonlijke drijfveer

Functionaliteit



KeePass Password Safe is een programma voor wachtwoordbeheer. Hieronder vindt u instructies over hoe u bepaalde functies van KeePass kunt instellen en gebruiken. **De database wordt beveiligd met een hoofdsleutel, zonder welke de database niet kan worden ontsleuteld. Zorg ervoor dat u de sleutel onthoudt.** Met de functionaliteit van KeePass kunt u uw wachtwoorden opslaan / Beheren / Groeperen / Verifiëren / Genereren.



Database maken

1.		Start KeePass
2.		Selecteer Bestand en dan Nieuw...





3.	 <p>KeePass</p> <p>i Nieuwe database</p> <p>De gegevens zullen worden opgeslagen in een KeePass databasebestand, dit is een normaal bestand. Na het klikken op [OK] is de locatie op te geven waar KeePass het bestand zal opslaan.</p> <p>Het is belangrijk om te onthouden waar het databasebestand is opgeslagen.</p> <p>Maak regelmatig een reservekopie van het databasebestand (op een onafhankelijke gegevensdrager).</p> <p>OK Annuleren</p>	Bevestig met OK
4.	 <p>Maak nieuwe database aan</p> <p><< CH24753 (\\CHAFG240.Homes\$) (P:) > KeePass</p> <p>Organiseren Neuer Ordner</p> <p>Dieser PC</p> <ul style="list-style-type: none">3D-ObjekteBilderDesktopDokumenteDownloadsMusikVideosLokaler Datenträgerdaten (\\CHAFGCH24753 (\\CHAsource\$ (\\CHAknzern (\\chafr <p>Name</p> <ul style="list-style-type: none">Base de datos.kdbxDatenbank.kdbxБаза данных.kdbx <p>Dateiname: Database.kdbx</p> <p>Dateityp: KeePass KDBX-bestanden (*.kdbx)</p> <p>Ordner ausblenden</p>	Sla dit bestand op uw persoonlijke schijf op.

Hoofdwachtwoord instellen



5.	 <p>Samengestelde hoofdsleutel aanmaken</p> <p>Geef de samengestelde hoofdsleutel op, welke zal worden gebruikt om de database te versleutelen.</p> <p>Een samengestelde hoofdsleutel bestaat uit één of meer van de volgende sleutelbronnen. Alle nu opgegeven bronnen zullen daarna altijd nodig zijn voor het openen van de database. Het verliezen van ook maar één bron zorgt er al voor dat de database niet meer kan worden geopend.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hoofdwachtwoord: <input type="text"/></p> <p>Herhaal wachtwoord: <input type="text"/></p> <p>Geschatte kwaliteit: 0 bits 0 tk.</p> <p><input type="checkbox"/> Toon opties voor experts:</p> <p>Help OK Annuleren</p>	<p>Voer het hoofdwachtwoord in dat u wilt gebruiken voor de database. (ten minste 12 tekens en 70 bits kwaliteit)</p> <p>Bevestig met OK</p>
6.	 <p>Nieuwe Database instellen</p> <p>Database-instellingen</p> <p>Algemeen Beveiliging Compressie Prullenbak Geavanceerd</p> <p>Databasenaam: <input type="text"/></p> <p>Databasebeschrijving: Voer een korte omschrijving van de database in, of laat deze leeg.</p> <p>Standaard gebruikersnaam voor nieuwe invoer: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Aangepaste database kleur: <input type="color"/></p> <p>Help OK Annuleren</p>	<p>Geef de database een naam</p> <p>Stel de gebruikersnaam in als de standaard gebruikersnaam.</p> <p>Bevestig met OK</p>




<p>7.</p>	 <p>KeePass</p> <h3>Noodblad</h3> <p>Een KeePass noodblad bevat alle belangrijke informatie welke nodig is om de database te openen. Het noodblad zou afgedrukt, ingevuld en op een veilige plaats bewaard moeten worden, waar enkel betrouwbare mensen toegang toe hebben.</p> <p>Het wordt aanbevolen om een noodblad voor toegang tot de database te maken.</p> <p>Nu een noodblad afdrukken?</p> <p>→ Afdrukken KeePass zal een noodblad afdrukken, welke vervolgens ingevuld kan worden.</p> <p>→ Overslaan</p>	<p>Sla dit punt over - onthoud het wachtwoord dat u hebt gekozen</p>															
<p>8.</p>	 <p>Database.kdbx* - KeePass</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Titel</th> <th>Gebruikersnaa...</th> <th>Wachtwoord</th> <th>URL</th> <th>Opmerkingen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voorbeeldi...</td> <td>Gebruikersnaa...</td> <td>*****</td> <td>https://keepa...</td> <td>Opmerkingen</td> </tr> <tr> <td>Voorbeeldi...</td> <td>Michael321</td> <td>*****</td> <td>https://keepa...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Titel	Gebruikersnaa...	Wachtwoord	URL	Opmerkingen	Voorbeeldi...	Gebruikersnaa...	*****	https://keepa...	Opmerkingen	Voorbeeldi...	Michael321	*****	https://keepa...		<p>Nu is de database aangemaakt met twee voorbeeldvermeldingen.</p> <p>Deze vermeldingen kunnen worden verwijderd.</p>
Titel	Gebruikersnaa...	Wachtwoord	URL	Opmerkingen													
Voorbeeldi...	Gebruikersnaa...	*****	https://keepa...	Opmerkingen													
Voorbeeldi...	Michael321	*****	https://keepa...														

Verander van taal





9.		Klik op bekijken
10.		Verander taal... kies
11.		Selecteer en dubbelklik de gewenste taal
12.		Bevestig met Ja

Wachtwoorden opslaan

13.	 <p>Database.kdbx* - KeePass</p> <p>Bestand Groep Invoer Zoeken Beeld Extra Help</p> <p>Database</p> <table border="1"><thead><tr><th>Titel</th><th>Gebruikersnaa...</th></tr></thead><tbody><tr><td>Voorbeeldi...</td><td>Gebruikersna...</td></tr><tr><td>Voorbeeldi...</td><td>Michael321</td></tr></tbody></table>	Titel	Gebruikersnaa...	Voorbeeldi...	Gebruikersna...	Voorbeeldi...	Michael321	Klik op item
Titel	Gebruikersnaa...							
Voorbeeldi...	Gebruikersna...							
Voorbeeldi...	Michael321							
14.	 <p>Database.kdbx* - KeePass</p> <p>Bestand Groep Invoer Zoeken Beeld Extra Help</p> <ul style="list-style-type: none">Kopieer gebruikersnaam Ctrl+BKopieer wachtwoord Ctrl+CURL(s)Kopieer veldBijlagenBijgevoegd(e) bestand(en) opslaan...Auto-Typen uitvoeren Ctrl+VInvoer toevoegen... Ctrl+IInvoer bewerken... ReturnInvoer bewerken (snel)Invoer dupliceren... Ctrl+KInvoer verwijderen DelAlles selecteren Ctrl+AHerschikkenDatauitwisseling	Item toevoegen... klik						

<p>15.</p>		<p>Geef het item een titel.</p> <p>Voer een gebruikersnaam en een veilig wachtwoord in.</p> <p>Indien beschikbaar, voeg URL in.</p> <p>Bevestig de invoer met OK</p>
<p>16.</p>		<p>De invoer wordt nu in de gewenste map opgeslagen.</p>
<p>17.</p>		<p>Dubbelklik op de gebruikersnaam of het wachtwoord om het naar het klembord te kopiëren.</p> <p>Deze wordt echter na 12 seconden automatisch van het klembord verwijderd.</p>

Groepswachtwoorden

18.		Klik op groep
19.		Groep toevoegen... selecteren
20.		<p>Geef de groep een naam.</p> <p>Bevestig met OK</p>
21.		<p>De groep is nu opgenomen in de databank.</p> <p>In deze groep kunnen extra vermeldingen worden aangemaakt of oude vermeldingen kunnen worden ingevoegd door ze te verslepen.</p>